



Категории продукции

- Комфорт

Число подключаемых приводов 1~2

Максимальное количество клавиш 4

Стандарты разработки EMC и RoHS


Клавиши со встроенным емкостным датчиком

Встраивание производится непосредственно в кресло

ZETEK

Габаритные размеры

Стандартные габаритные размеры (мм)



Правила использования

Пользователь несет ответственность за определение соответствия продуктов TiMOTION определенной сфере применения.

Вследствие непрерывного развития компании с целью улучшения продукции, периодически происходит модификация и изменения изделий TiMOTION без предварительного уведомления потребителей.

TiMOTION оставляет за собой право прекратить продажу любых продуктов, отображаемых на своем веб-сайте или перечисленных в своем каталоге, а также других письменных материалов, составленных TiMOTION.

ZETEK

TH23



Штепсель

1 = 5-конт. разъем DIN, для сист. без блока управл.
 2 = 8-конт. разъем DIN, для ТС2/ТС3/ТС7
 4 = 8-конт. разъем DIN с конф. выв. 180°, для удлинителя
 5 = 10-конт. разъем RJ с конф. выв. 180°, для ТС6/ТС9/удлинителя
 6 = 10-конт. разъем RJ с конф. выв. 90°, для ТС1/ТС6/ТС8/ТС9/ТС10/ТС11/ТС14
 А = Под заказ



Цвет

1 = Черный
 2 = Серый (Краска Pantone 428C)



Длина кабеля

1 = Прямой, 1500 мм 2 = Прямой, 2000 мм А = Под заказ



ZETEK