

# Серия TNP3



## Категории продукции

- Удобство

Максимальное количество клавиш 11

Цвет

Черный или серый

Класс защиты


IP54 или IP66

Возможность управлять каналами (до 7) при подключении к ТС8


Может использоваться как запирающее устройство

## Габаритные размеры

Стандартные габаритные размеры



Габаритные размеры с учетом длины кабеля



### Длина кабеля (мм)

Код	A	B	C
1	1000	300	200
2	1200	300	300
3	1400	300	400
4	2400	0	0
5	0	600	0
6	1000	200	200
A	Длина кабеля под заказ		

### Правила использования

Пользователь несет ответственность за определение соответствия продуктов TiMOTION определенной сфере применения.

Вследствие непрерывного развития компании с целью улучшения продукции, периодически происходит модификация и изменения изделий TiMOTION без предварительного уведомления потребителей.

TiMOTION оставляет за собой право прекратить продажу любых продуктов, отображаемых на своем веб-сайте или перечисленных в своем каталоге, а также других письменных материалов, составленных TiMOTION.

TNP3

<input type="checkbox"/>	<b>Штепсель</b>	1 = 8-конт. разъем DIN с конф. выв. 90°, для ТС2/ТС3 2 = 10-конт разъем RJ с конф. выв. 90°, для ТС1 4 = 8-конт. разъем DIN с конф. выв. 180°, для удлинителя	5 = 10-конт. разъем RJ с конф. выв. 180°, для ТС6/ТС9/удлинителя А = Под заказ
<input type="checkbox"/>	<b>Цвет</b>	1 = Черный	2 = Серый (Краска Pantone 428C)
<input type="checkbox"/>	<b>Класс защиты</b>	1 = Нет	2 = IP54      3 = IP66
<input type="checkbox"/>	<b>Соед. элемент кабеля</b>	А = Под заказ	
<input type="checkbox"/>	<b>Длина кабеля</b>	1~6 = Смотрите таблицу	А = Под заказ



# ZETEK