



Категории продукции

- **Комфорт**


Число подключаемых приводов 1~2

Управляет движением штока привода при помощи тумблера

Легкость в управлении креслом для пожилых пациентов

Габаритные размеры

Стандартные габаритные размеры (мм)



Правила использования

Пользователь несет ответственность за определение соответствия продуктов TIMOTION определенной сфере применения.

Вследствие непрерывного развития компании с целью улучшения продукции, периодически происходит модификация и изменения изделий TIMOTION без предварительного уведомления потребителей.

TIMOTION оставляет за собой право прекратить продажу любых продуктов, отображаемых на своем веб-сайте или перечисленных в своем каталоге, а также других письменных материалов, составленных TIMOTION.

TFH5

<input type="checkbox"/>	Подсветка	0 = Нет	1 = Есть
<input type="checkbox"/>	Число подключаемых приводов	1 = 1	2 = 2
<input type="checkbox"/>	Штепсель	1 = 5-конт. разъем DIN, для сист. без блока управл. 2 = 8-конт. разъем DIN, для ТС2/ТС3/ТС7 4 = 8-конт. разъем DIN с конф. выводов 180°, для удлинителя	5 = 10-конт. разъем RJ с конф. выводов 180°, для ТС6/ТС9/удлинителя А = Под заказ
<input type="checkbox"/>	Цвет	1 = Черный	2 = Серый (Краска Pantone 428C) 3 = Корпус: Серый 1С; тумблер: Серый 6С
<input type="checkbox"/>	Длина кабеля	1 = Прямой, 1500 мм	2 = Прямой, 2000 мм А = Под заказ
<input type="checkbox"/>	Микроконтроллер	1 = Нет	2 = Есть

