

Серия ТМН5



Категории продукции

- Удобство

Цвет

Черный или серый


Класс защиты

До IP66


Используется с ЖК-дисплеем, отображающим все данные и условия эксплуатации

Габаритные размеры

Стандартные габаритные размеры (мм)



Габаритные размеры с учетом длины кабеля



Длина кабеля (мм)

Код	A	B	C
1	1000	300	200
2	1200	300	300
3	1400	300	400
4	2400	0	0
5	0	600	0
6	1000	200	200
A	Длина кабеля под заказ		

Правила использования

Пользователь несет ответственность за определение соответствия продуктов TiMOTION определенной сфере применения.

Вследствие непрерывного развития компании с целью улучшения продукции, периодически происходит модификация и изменения изделий TiMOTION без предварительного уведомления потребителей.

TiMOTION оставляет за собой право прекратить продажу любых продуктов, отображаемых на своем веб-сайте или перечисленных в своем каталоге, а также других письменных материалов, составленных TiMOTION.

ТМН5

<input type="checkbox"/>	Штепсель	1 = 8-конт. разъем DIN с конф. выв. 90° 2 = 10-конт. разъем RJ с конф. выв. 90° 4 = 8-конт. разъем DIN с конф. выв. 180°	5 = 10-конт. разъем RJ с конф. выв. 180° A = Под заказ
<input type="checkbox"/>	Цвет	1 = Черный	2 = Серый (Краска Pantone 428C)
<input type="checkbox"/>	Класс защиты	1 = Нет	2 = IP54 3 = IP66
<input type="checkbox"/>	Кнопка блокировки	0 = Нет	1 = Есть
<input type="checkbox"/>	Сигнальный зуммер	0 = Нет	1 = Есть
<input type="checkbox"/>	Соед. элемент кабеля	A = Под заказ	
<input type="checkbox"/>	Длина кабеля	1~6 = Смотрите таблицу	A = Под заказ

ZETEK